

NAZWA PRODUKTU

APART CM4T-W

OPIS

Apart Audio CM4T (obecnie Biamp) to pasywny głośnik sufitowy w kolorze białym, który wyposażony jest w 4-calowy przetwornik szerokopasmowy z membraną powlekaną papierem. CM4T-W przystosowany jest do 100-woltowych instalacji, odczepy mocy transformatora to 1.5-3-6W, a wartość nominalnej impedancji sięga 16 omów.

CM4T-W jest głośnikiem reprodukującym dźwięk o świetnej jakości z zakresu 90-19000Hz. Efektywność sięga 88dB (z 1 metra przy mocy 1 wata), a maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dźwięku (SPL) to 103dB.

Apart Audio, w przypadku instalacji 100-woltowych, zaleca ustawianie odczepów mocy transformatora na 1.5 i 3 waty podczas niewymagającej eksploatacji sprzętu, np. odtwarzania muzyki tła. Dla osiągnięcia wysokiego SPL wymagane jest ustawienie odczepu na 6W.

Elastyczny design CM4T-W złożony ze stalowej obudowy i aluminiowej maskownicy okraszony jest stopniem ochrony na poziomie IP50, która zapewnia protekcję przed pyłem i wzmożoną wilgotnością.

Średnica otworu montażowego CM4T-W to 105mm, średnica zewnętrzna to 135mm, a głębokość sięga 74mm. Wypożyczalnia SQM Rental House oferuje także Państwu głośnik Apart Audio CM4T w kolorze

NAZWA PRODUKTU

APART CM4T-W

OPIS (CIAG DALSZY)

czarnym.

SPECYFIKACJA

Kategoria głośnika	Głośnik sufitowy
Typ głośnika	Pasywny
Maks. SPL (dB; z 1m)	103
Zakres częstotliwości (Hz)	90 ~ 19000 (-10dB)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 4"
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	-/180
Średnica (mm)	135
Głębokość (mm)	74
Waga netto (kg)	0.725