





NAZWA PRODUKTU

P3.91 / YESTECH MG7S / PODŁOGA INTERAKTYWNA

OPIS

Yestech MG7S to profesjonalna, interaktywna podłoga LED, która wykorzystuje technologię SMD (1.5x1.6mm) i dysponuje rozstawem pikseli na poziomie 3.91 milimetra. Nasz sprzęt cechuje się zarówno fantastyczną jakością obrazu, jak i również certyfikowaną wytrzymałością nacisku - po podłodze LED MG7S można przejechać nawet samochodem!

Ekran MG7S cechuje się swoją niezawodnością, dokładnością, a zwłaszcza wszechstronnością. Rozdzielczość 128x128px, 160 stopni widzenia w poziomie, 120 stopni w pionie oraz maksymalna jasność o wartości zawrotnych 4500 nitów powodują, że Yestech MG7S P3.91 sprawdzi się nie tylko jako fenomenalna, interaktywna podłoga z wyjątkowo dokładnymi czujnikami nacisku, ale również jako outdoorowy ekran LED. Wystarczy zdemontować ochronną pleksę, aby móc cieszyć się jakością obrazu MG7S.

Dzięki doskonałej konstrukcji z pełną modularyzacją, konserwacja MG7S jest szybka i bardzo łatwa. Lekkość na poziomie 10kg powoduje, że sprzęt bez problemu może być konserwowany przez jedną osobę.

Ponadto, unikalna konstrukcja z łatwymi w obsłudze złączami umożliwia tworzenie wszelakich, dowolnych aranżacji podłogi LED, tudzież nietypowych kształtów w postaci standardowego ekranu. Nasz

NAZWA PRODUKTU

P3.91 / YESTECH MG7S / PODŁOGA INTERAKTYWNA

OPIS (CIAG DALSZY)

ekran cechuje się także wysokim stopniem odporności na warunki zewnętrzne (zarówno z przodu - IP65, jak i z tyłu - IP54), przez co jest to doskonały wybór podczas interaktywnych prezentacji zewnętrznych oraz wewnętrznych.

SPECYFIKACJA

Rozstaw pikseli (mm)	3.91
Technologia	SMD1516
Szerokość kabinetu (mm)	500
Wysokość kabinetu (mm)	500
Głębokość kabinetu (mm)	81 (z maską)
Głębokość kabinetu (mm)	73
Rozdzielczość (px×px)	128x128
Maks. pobór mocy na kabinet (W)	150
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	160/120
Serwisowanie	Przód / Tył
Częstotliwość odświeżania (Hz)	3840
Maks. jasność (cd/m²)	4500
Zastosowanie	zewnątrz&wewnątrz
Stopień ochrony (IP)	Przód: IP65; Tył: IP54
Waga netto (kg)	10