

NAZWA PRODUKTU

IIYAMA B2791HSU

OPIS

SQM Rental House proponuje solidny, wszechstronny i ergonomiczny monitor desktopowy B2791HSU-W1 marki Iiyama, który idealnie sprawdzi się podczas ciągłej pracy biurowej. Sprzęt wyposażony jest w matrycę TN LED, która pracuje na natywnej rozdzielczości Full HD (1920x1080) i jasności ekranu na poziomie 300 nitów.

B2791HSU-W1 dysponuje technologią Flicker-Free, która dzięki regulacji natężenia prądu redukuje migotanie i ogranicza emisję najbardziej szkodliwego dla oka niebieskiego światła. Ekran można dowolnie dostosować do warunków pracy - można go ustawić zarówno w pozycji pejzażowej (horyzontalnej), jak i portretowej (wertykalnej). Ponadto, parametr wysokości regulowany jest w zakresie 130mm, a obrót stopy możliwy jest o 45° w prawo i 45° w lewo. Ekran można także pochylić o 22° w górę i 5° w dół. Prócz zastosowania typowo biurkowego, B2791HSU-W1 można powiesić na ścianie - jest to możliwe dzięki mocowaniom VESA (100x100mm).

Monitor Iiyamy wyposażony jest w szereg złączy - trzy wejścia sygnału (HDMI, DisplayPort i HDMI) gwarantują bezproblemowe podłączenie cyfrowego i analowego sygnału wideo, a dwa wejścia USB 2.0 pozwalają na synchronizację z urządzeniami zewnętrznymi. Dodatkowo, energooszczędny ekran pobiera ok. 19W mocy przy standardowym trybie pracy.

NAZWA PRODUKTU

IIYAMA B2791HSU

OPIS (CIAG DALSZY)

Zarówno świetne parametry jakości obrazu, jak i również energooszczędność oraz szeroka możliwość dopasowania położenia ekranu powodują, że B2791HSU-W1 to sprzęt idealnie skrojony pod warunki biurowe.

SPECYFIKACJA

Kategoria	Monitor
Panel	TN
Przekątna (cale)	27
Standard	Full HD
Rozdzielczość (px×px)	1920x1080
Szerokość powierzchni roboczej (mm)	597.6
Wymiar ramki górnej / dolnej (mm)	7.95 / 26.4
Wysokość powierzchni roboczej (mm)	336.15
Proporcje ekranu	16:9
Wymiar ramki lewej / prawej (mm)	7.95 / 7.95
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	170/160
Wysokość z podstawą (mm)	397.5
Szerokość z podstawą (mm)	613.5
Głębokość z podstawą (mm)	230
Maks. jasność (cd/m²)	300
Wysokość bez podstawy (mm)	370.5
Głębokość bez podstawy (mm)	54
Pobór mocy w trybie pracy (W)	19
Zestaw zawiera	Kabel zasilania

SPECYFIKACJA

Złącza	1 x HDMI (Wejście)
Złącza	1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)
Złącza	2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście liniowe)
Złącza	2 x USB-A
Złącza	1 x DisplayPort (Wejście)
Złącza	1 x USB-B
Waga netto (kg)	6.9