






NAZWA PRODUKTU

# NEC C860Q 4K

OPIS

NEC C860Q to 86-calowy monitor wielkoformatowy do zastosowań Digital Signage, który dzięki doskonałej matrycy IPS z podświetleniem Edge LED obsługującej rozdzielczość UHD 4K pozwala wyświetlić najwyższą jakość obrazu ze szczegółowymi detali.

C860Q obsługuje rozdzielczość natywną 3840x2160 pikseli z możliwością przetworzenia sygnału o maksymalnej rozdzielczości 4096x2160 przy 60Hz (HDMI oraz DisplayPort). Maksymalna jasność monitora wynosi 350 nitów - przy tej wartości maksymalny pobór prądu wynosi 375W. Zużycie przy standardowej pracy urządzenia oscyluje w granicach 230 watów.

Urządzenie wyposażone jest w gniazdo OPS na komputery slot-in, dwa wejścia HDMI (HDCP) oraz jedno wejście DisplayPort (HDCP). Monitor NEC C860Q można wykorzystywać do odtwarzania multimediów zarówno w pozycji horyzontalnej, jak i wertykalnej. Montaż na stojaku lub ścianie jest możliwy dzięki otworom montażowym VESA o rozstawie 400x400mm (M8).

Idealnie dobrane komponenty klasy przemysłowej oraz solidna konstrukcja sprawiają, że C860Q jest gotowy do pracy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu - zarówno w zastosowaniach Digital Signage, jak i na Twoim stoisku. Wypożycz go już dziś w SQM Rental House!

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Panel** | IPS |
| **Przekątna (cale)** | 86 |
| **Standard** | UHD 4K |
| **Rozdzielczość (px×px)** | 3840x2160 |
| **Szerokość powierzchni roboczej (mm)** | 1895.04 |
| **Wymiar ramki górnej / dolnej (mm)** | 16.62 / 16.62 |
| **Wysokość powierzchni roboczej (mm)** | 1065.96 |
| **Proporcje ekranu** | 16:9 |
| **Wymiar ramki lewej / prawej (mm)** | 16.58 / 16.58 |
| **Kąty widzenia (poziom/pion; °)** | 178/178 |
| **Maks. jasność (cd/m²)** | 350 |
| **Szerokość bez podstawy (mm)** | 1928.2 |
| **Wysokość bez podstawy (mm)** | 1099.2 |
| **Głębokość bez podstawy (mm)** | 74.3 |
| **Maks. pobór mocy (W)** | 375 |
| **Zestaw zawiera** | Kabel zasilania |
| **Zestaw zawiera** | Uchwyt ścienny Vogel's PFW 4700 |
| **Zestaw zawiera** | Pilot |
| **Złącza** | 1 x 3.5mm jack (Wyjście audio) |

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Złącza** | 1 x DisplayPort (Wejście) |
| **Złącza** | 1 x RS-232C (9-pin D-Sub) |
| **Złącza** | Gniazdo OPS |
| **Złącza** | 1 x 3.5mm jack (Remote) |
| **Złącza** | 1 x Ethernet (RJ45) |
| **Złącza** | 2 x HDMI (Wejście) |
| **Złącza** | 1 x USB-A |
| **Waga netto (kg)** | 57.8 |