



NAZWA PRODUKTU

SENNHEISER EW-D 835-S SET (R1-6: 520-576 MHz)

OPIS

EW-D 835-S R1-6 to bezprzewodowy zestaw cyfrowy marki Sennheiser, na który składa się odbiornik rackowy EW-D EM oraz nadajnik ręczny EW-D SKM-S z dynamiczną kapsułą mikrofonową MMD 835. Zestaw operuje w zakresie częstotliwości od 520 do 576 MHz.

System EWD wyposażony jest w równoodległą siatkę strojenia, a ponadto znany jest z wykorzystania wysokiej jakości komponentów o świetnej liniowości, dzięki którym eliminowane są intermodulacje między nadajnikami, a co za tym idzie - możliwe są równe odstępy częstotliwości co 600 kHz. Zestaw oferuje rozszerzone pasmo strojenia 56MHz, jak i skalowalność do 90 kanałów. Dzięki zakresowi dynamiki wejścia audio 134dB nie jest wymagana regulacja czułości, a dodatkowo zachowany jest każdy detal. Nadajnik SKM-S zaprojektowano natomiast z myślą o bardzo niskich opóźnieniach, dzięki czemu nawet wykorzystując wiele urządzeń w łańcuchu sygnałowym dźwięk pozostaje bardzo naturalny.

Odbiornik Sennheiser EW-D EM wyposażono w symetryczne wyjście (XLR) i niesymetryczne wyjście audio (6.3-milimetrowy jack). Zestawem EW-D 835-S R1-6 można sterować przez Bluetooth za pomocą aplikacji Sennheiser Smart Assist. Nadajnik mikrofonowy EW-D SKM-S zasilany jest przy pomocy 2 baterii AA.

Wypożycz kompaktowy, bezprzewodowy zestaw wokalowy Sennheiser EW-D 835-S R1-6 w wypożyczalni

NAZWA PRODUKTU

SENNHEISER EW-D 835-S SET (R1-6: 520-576 MHz)

OPIS (CIAG DALSZY)

SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Rodzaj urządzenia	Nadajnik
Maks. SPL (dB; z 1m)	154
Częstotliwość operacyjna (MHz)	520 ~ 576
Pasmo przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000 (±3dB)
Skuteczność	2.1mV/Pa
Charakterystyka kierunkowa	Kardioidalna
Długość mikrofonu (mm)	268.5
Średnica mikrofonu (mm)	34
Średnica mikrofonu (mm)	50.5 (Kapsuła)
Szerokość (mm)	212.1 (Odbiornik)
Zestaw zawiera	1 x Odbiornik rack EW-D EM
Zestaw zawiera	1 x Kapsuła mikrofonowa MMD 835
Zestaw zawiera	2 x Antena prętowa
Zestaw zawiera	Zasilacz
Zestaw zawiera	1 x Nadajnik EW-D SKM-S
Zestaw zawiera	1 x Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
Wysokość (mm)	44.2 (Odbiornik)
Głębokość (mm)	188.7 (Odbiornik)

SPECYFIKACJA

Złącza	1 x 6.3mm jack (Wyjście)
Złącza	2 x Antena (Wejście)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wyjście)
Waga netto (kg)	1 (Odbiornik)
Waga netto (kg)	0.304 (Nadajnik)