





NAZWA PRODUKTU

NEOMOUNTS FL55-875BL1

OPIS

Neomounts FL55-875BL1 to mobilny stojak podłogowy przeznaczony do wyświetlaczy o przekątnej z zakresu od 37 do 100 cali i maksymalnej wadze 110 kg.

Wózek podłogowy wyposażony jest w zmotoryzowaną regulację wysokości (o prędkości 35 mm/s) w zakresie od 1019 do 2127 mm, którą steruje się za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania. Model ten posiada ponadto system antykolizyjny dla dodatkowego bezpieczeństwa. Na tylną ściankę wózka możliwa jest instalacja schowku na sprzęt z otworem na kabel.

Wózek jest wyposażony w praktyczne uchwyty oraz cztery solidne, 10-centymetrowe kółka z podwójną blokadą, które umożliwiają przemieszczanie i używanie stojaka podłogowego w dowolnym miejscu. Estetyczne poprowadzenie kabli możliwe jest dzięki wewnętrznemu systemowi maskowania, który prowadzi kable od podstawy podłogowej do ekranu. Praktyczny uchwyt do zarządzania kablami z tyłu wózka zapewnia łatwą i bezpieczną relokację. Dodatkowo, w dolnej części wózka znajduje się miejsce z otworami na opaski zaciskowe do montażu listwy zasilającej.

Zamontowany wyświetlacz można zabezpieczyć, blokując wsporniki za pomocą kłódki. Stojak Neomounts FL55-875BL1 wspiera rozstawy montażowe w standardzie VESA od 100x100 do 800x600 mm. Stalowy stojak w kolorze czarnym dostępny jest na wynajem w SQM Rental House.

SPECYFIKACJA

Kategoria	Wózek do monitora
Zakres przekątnych (cale)	37-100
Maks. obciążenie (kg)	110
Regulacja wysokości (mm)	1152-1802
VESA (mm×mm)	300x300
VESA (mm×mm)	120x120
VESA (mm×mm)	400x600
VESA (mm×mm)	800x600
VESA (mm×mm)	400x400
VESA (mm×mm)	400x500
VESA (mm×mm)	500x400
VESA (mm×mm)	200x400
VESA (mm×mm)	600x600
VESA (mm×mm)	600x300
VESA (mm×mm)	100x100
VESA (mm×mm)	200x300
VESA (mm×mm)	800x200
VESA (mm×mm)	200x200
VESA (mm×mm)	100x200

SPECYFIKACJA

VESA (mm×mm)	400x300
VESA (mm×mm)	800x500
VESA (mm×mm)	400x200
VESA (mm×mm)	300x100
VESA (mm×mm)	440x400
VESA (mm×mm)	600x400
VESA (mm×mm)	600x500
VESA (mm×mm)	600x200
VESA (mm×mm)	300x200
VESA (mm×mm)	680x300
VESA (mm×mm)	100x150
VESA (mm×mm)	200x100
VESA (mm×mm)	350x350
VESA (mm×mm)	800x400
Regulacja kąta nachylenia (°)	0/-5
Szerokość (mm)	1019
Wysokość (mm)	2088
Waga netto (kg)	44.5
Głębokość (mm)	831