





NAZWA PRODUKTU

ULTRASONIC ACOUstic SPAce DElimiter

OPIS

Ultrakierunkowy głośnik ACOUSPADE od brytyjskiej marki Ultrasonic Audiotechnologies to innowacyjny system dźwiękowy, który dostarcza doświadczeń porównywalnych do słuchawek.

Głośnik skupia dźwięk w jednym kierunku, co odróżnia go od tradycyjnych głośników, które rozpraszają dźwięk we wszystkich kierunkach. Acouspade™ działa jak reflektor dźwiękowy, umożliwiając stworzenie osobistej strefy dźwięku i jednoczesne istnienie różnych stref dźwięku w tej samej przestrzeni fizycznej, co eliminuje mieszanie się i zakłócanie różnych źródeł dźwięku. Kierunkowa wiązka dźwięku generowana przez Acouspade może przeniknąć przez hałaśliwe otoczenie, dostarczając użytkownikowi wrażeń zbliżonych do tych z słuchawek.

Cechy charakterystyczne głośników Acouspade Classic™ to m. in. tryb reflektora, tryb shower mode (minimalizuje odbicia dźwięku i jego odczuwalność w różnych miejscach pomieszczenia, zaczynając od sufitu, odbijając się od podłogi i powracając na sufit itd.), czy tryb wirtualnego głośnika (pozwala na montaż głośnika w taki sposób, aby dźwięk wydawał się pochodzić od obiektu, od którego odbija się, ukrywając rzeczywiste źródło dźwięku przed użytkownikiem).

Głośnik Acouspade™ zapewnia precyzyjną dystrybucję dźwięku bez zniekształceń, nawet przy wysokiej głośności. Wysokiej jakości dźwięk w głośnikach Acouspade Classic™ charakteryzuje się niskim

NAZWA PRODUKTU

ULTRASONIC ACOUstic SPAce DElimiter

OPIS (CIAG DALSZY)

poziomem szumów oraz szerokim pasmem przenoszenia, co gwarantuje autentyczne odwzorowanie basów i niskich częstotliwości do 150 Hz.

Warto zaznaczyć, że Acouspade Classic to kompletny system, który zawiera wzmacniacz i układ przetwarzania sygnału, oferując prostą instalację typu plug&play. Wystarczy podłączyć urządzenie źródłowe audio (np. przenośny odtwarzacz, laptop itp.) do wejść audio głośników, aby cieszyć się doskonałym dźwiękiem.

Wypożycz to rozwiązanie w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Typ głośnika	Aktywny
Maks. SPL (dB; z 1m)	126
Charakterystyka kierunkowa	Wszechkierunkowa
Łączność	Bluetooth
Zasilanie	24V DC
Zasilanie	120-240V AC; 50/60Hz
Szerokość (mm)	370
Wysokość (mm)	176
Głębokość (mm)	22
Złącza	2 x RCA (Wejście audio)
Waga netto (kg)	1.1