





NAZWA PRODUKTU

LG 86BH5C-B STRETCH

OPIS

LG 86BH5C-B to profesjonalny monitor typu "stretch" o przekątnej ekranu wynoszącej 86 cali, który zaprojektowany jest do zastosowań typu digital signage, jak i prezentacje czy wideokonferencje, gdzie efektowne i nieszablonowe wyświetlanie treści ma kluczowe znaczenie.

Rozdzielczość ekranu wynosząca 3840x600 pikseli (UHD) zapewnia wyjątkowo ostry obraz, a format 58:9 sprawia, że monitor ten może wyświetlać treści w niekonwencjonalnych proporcjach, nadając im zupełnie nowy wymiar. Technologia IPS gwarantuje szerokie kąty widzenia (178°/178°), co pozwala na komfortowe oglądanie z różnych perspektyw. Treści można prezentować zarówno w pozycji wertykalnej, jak i horyzontalnej.

Maksymalny poziom jasności wynoszący 500 cd/m² w połączeniu z głęboką gamą kolorów ma przełożenie na intensywne i realistyczne odwzorowanie treści, co jest istotne w przypadku wyświetlania reklam i prezentacji. Funkcja HDR (High Dynamic Range) dodatkowo zwiększa kontrast i precyzję kolorów, co umożliwia prezentację treści w sposób bardziej immersyjny.

Monitor LG 86BH5C-B został wyposażony w zaawansowane funkcje zarządzania treściami, co umożliwia łatwe tworzenie i kontrolowanie zawartości wyświetlanej na monitorze. Dzięki funkcji "daisy chain" poprzez wejścia/wyjścia RJ45 można łączyć wiele monitorów w celu utworzenia jeszcze większego

NAZWA PRODUKTU

LG 86BH5C-B STRETCH

OPIS (CIAG DALSZY)

ekranu videowall. Dodatkowo, funkcja PbP (Picture-by-Picture) umożliwia dzielenie ekranu na 4 części zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym.

Monitor do zastosowań digital signage wyposażono ponadto w szereg złącz sygnałowych, takich jak trzy wejścia HDMI, wejście i wyjście DisplayPort, czy wejście DVI-D. Dzięki rozstawom montażowym 600x200 mm w standardzie VESA możliwy jest natomiast montaż ścienny lub na dedykowanym stojaku.

Całość monitora jest zaprojektowana w sposób nowoczesny i elegancki, co dodatkowo potęguje jego cienka ramka. Wypożycz monitor LG 86BH5C-B typu "stretch" do swoich zastosowań digital signage w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Panel	IPS
Przekątna (cale)	86
Standard	UHD
Rozdzielczość (px×px)	3840x600
Szerokość powierzchni roboczej (mm)	2149.5
Wymiar ramki górnej / dolnej (mm)	5.9 / 5.9
Wysokość powierzchni roboczej (mm)	336.7
Proporcje ekranu	58:9
Wymiar ramki lewej / prawej (mm)	4.4 / 4.4
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	178/178
VESA (mm×mm)	600x200
Maks. jasność (cd/m²)	500
Szerokość bez podstawy (mm)	2158.3
Wysokość bez podstawy (mm)	348.5
Głębokość bez podstawy (mm)	81.7
Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Zestaw zawiera	Pilot
Złącza	1 x 3.5mm jack (IR)
Złącza	2 x DisplayPort (Wejście/wyjście)

SPECYFIKACJA

Złącza	1 x 3.5mm jack (Czujnik pikseli)
Złącza	1 x DVI-D (Wejście, 24+1-pin D-Sub)
Złącza	Gniazdo na kartę MicroSD
Złącza	2 x USB-A 2.0
Złącza	2 x Ethernet (Wejście/wyjście, RJ45)
Złącza	3 x HDMI (Wejście)
Złącza	2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)
Złącza	2 x RS-232C (Wejście/wyjście, 9-pin D-Sub)
Waga netto (kg)	20.5