



NAZWA PRODUKTU

AUDAC ATEO6 (BIAŁY)

OPIS

Głośnik AUDAC ATEO6 w kolorze białym to zaawansowane rozwiązanie audio przeznaczone zarówno do instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oferujące wyjątkową jakość dźwięku i elegancki design. Wyposażony w 6-calowy głośnik niskotonowy oraz 1-calowy kopułkowy tweeter, zapewnia wierną reprodukcję dźwięku, z płaską odpowiedzią częstotliwościową w zakresie od 65 Hz do 20 kHz, co sprawia, że doskonale nadaje się do muzyki i mowy. Dzięki mocy szczytowej 240 W, RMS 60 W oraz czułości 89 dB, ATEO6 oferuje potężny i klarowny dźwięk.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS jest odporna na warunki atmosferyczne, z certyfikatem IP66, co sprawia, że urządzenie jest odporne na wilgoć i promieniowanie UV, a hydrofobowa siatka aluminiowa dodatkowo chroni przed warunkami zewnętrznymi. Dodatkowo, system montażowy CleverMount™ umożliwia szybki i bezproblemowy montaż, skracając czas instalacji nawet o 50%. Głośnik posiada również opcję wyboru zewnętrznej mocy z transformatorami 100 V, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem do większych instalacji komercyjnych, jak restauracje, sklepy czy puby.

Dzięki konstrukcji bez widocznych przewodów i eleganckiej integracji z uchwytem montażowym, AUDAC ATEO6 jest doskonałym wyborem dla tych, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań estetycznych i akustycznych do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

NAZWA PRODUKTU

AUDAC ATEO6 (BIAŁY)

OPIS (CIAG DALSZY)

Wypożycz głośnik AUDAC ATEO6 w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Kolor	Biały
Kategoria głośnika	Głośnik naścienny
Typ głośnika	Pasywny
Maks. SPL (dB; z 1m)	105
Pasmo przenoszenia (Hz)	65 ~ 20000 (±3dB)
Zakres częstotliwości (Hz)	55 ~ 20000 (-10dB)
Skuteczność	89dB (1W/1m)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 6"
Głośnik wysokotonowy HF	1 x 1"
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	120/120
Moc ciągła (W)	60
Moc szczytowa (W)	240
Szerokość (mm)	193.1
Wysokość (mm)	347.5
Głębokość (mm)	215.2
Złącza	1 x Euroblock (6-pin)
Waga netto (kg)	3.82