





NAZWA PRODUKTU

HOLLYLAND MARS 4K

OPIS

System bezprzewodowej transmisji wideo Hollyland Mars 4K to zaawansowane rozwiązanie dla profesjonalnych produkcji filmowych, które umożliwia przesyłanie sygnału wideo w jakości 4K na odległość do 150 metrów w linii prostej. Dzięki ultra niskiej latencji wynoszącej jedynie 0,06 sekundy, system zapewnia płynne i praktycznie bezopóźnieniowe przesyłanie obrazu, co jest kluczowe w produkcjach na żywo i nagraniach o wysokiej jakości.

Mars 4K jest wyposażony w porty HDMI i 3G-SDI, co zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi kamerami, od lustrzanek po profesjonalne kamery filmowe. Obsługuje on również transmisję w różnych formatach wideo, w tym UHD 4K przy 30 fps oraz rozdzielczościach Full HD i HD, co pozwala na elastyczność w doborze parametrów w zależności od potrzeb produkcji.

System charakteryzuje się także zaawansowanymi funkcjami, takimi jak inteligentne skanowanie kanałów, które automatycznie wybiera najbardziej stabilne połączenie, oraz możliwość monitorowania na żywo na maksymalnie czterech urządzeniach mobilnych za pośrednictwem aplikacji Hollyview. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów produkcyjnych, gdzie kilka osób może jednocześnie śledzić przebieg nagrania.

Konstrukcja urządzeń Mars 4K została zaprojektowana z myślą o trwałości i wygodzie użytkowania.

NAZWA PRODUKTU

HOLLYLAND MARS 4K

OPIS (CIAG DALSZY)

Wytrzymałe obudowy z odpornymi na korozję elementami oraz przemyślane rozmieszczenie anten zapewniają nie tylko długowieczność, ale i prostotę w konfiguracji oraz eksploatacji. Dodatkowo, urządzenia te mogą być zasilane na różne sposoby – od baterii NP-F, przez zasilanie prądem stałym, aż po ładowanie przez USB-C.

Hollyland Mars 4K to doskonały wybór dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego, wydajnego i łatwego w obsłudze systemu transmisji wideo w jakości 4K, który sprawdzi się w każdej profesjonalnej produkcji.

Wypożycz zestaw w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Częstotliwość (GHz)	5.1 ~ 5.8
Przepustowość	20MHz
Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Rodzaj urządzenia	Nadajnik
Zasięg (m)	150
Szerokość (mm)	65 (Nadajnik/Odbiornik)
Zestaw zawiera	1 x Opakowanie ochronne
Zestaw zawiera	1 x Konwerter USB-C
Zestaw zawiera	Zasilacz
Zestaw zawiera	1 x Stopka 1/4"
Wysokość (mm)	32 (Nadajnik/Odbiornik)
Głębokość (mm)	115 (Nadajnik/Odbiornik)
Złącza	1 x USB-C (Nadajnik)
Złącza	2 x Antena (Nadajnik)
Złącza	1 x HDMI (Wyjście - Odbiornik)
Złącza	2 x BNC (SDI Wyjście - Odbiornik)
Złącza	1 x USB-C (Odbiornik)
Złącza	2 x Antena (Odbiornik)
Złącza	1 x HDMI (Wejście - Nadajnik)

SPECYFIKACJA

Złącza	2 x BNC (SDI Wejście/Loop - Nadajnik)
Waga netto (kg)	0.22 (Nadajnik)
Waga netto (kg)	0.22 (Odbiornik)