





NAZWA PRODUKTU

RAPIDPOSTER - 83" / 46"

OPIS

RAPIDPOSTER - 83" / 46" to mobilny i wszechstronny ekran LED, zaprojektowany z myślą o wydarzeniach firmowych, prezentacjach produktów i dynamicznych przestrzeniach eventowych. 83-calowy ekran o rozdzielczości 320×1080 px oraz częstotliwości odświeżania 3840 Hz zapewnia płynny i szczegółowy obraz zarówno dla materiałów wideo, animacji, jak i treści informacyjnych.

Unikalna, składana konstrukcja pozwala szybko zmienić 83-calowy ekran jednostronny w kompaktowy, 46-calowy ekran dwustronny. Po złożeniu każda ze stron oferuje rozdzielczość 320×540 px, umożliwiając jednoczesne prezentowanie treści w dwóch kierunkach. Format ten świetnie sprawdza się w strefach recepcyjnych, podczas prezentacji produktów i w miejscach, gdzie odbiorcy mogą podchodzić do ekranu z różnych stron.

Dla jeszcze większego efektu wizualnego moduły rapidPOSTER można swobodnie łączyć ze sobą, tworząc system rapidWALL. Zestawienie 6 modułów pozwala uzyskać pełnowymiarowy video wall w standardowym formacie 16:9. System został zaprojektowany z myślą o szybkim łączeniu ekranów, dzięki czemu większą powierzchnię LED można przygotować bez skomplikowanego montażu i demontażu.

Totem oferuje również elastyczne możliwości odtwarzania i sterowania treścią, między innymi przez HDMI, USB, LAN i Wi-Fi, a wbudowany system Android umożliwia wygodną obsługę oraz funkcję screen

NAZWA PRODUKTU

RAPIDPOSTER - 83" / 46"

OPIS (CIAG DALSZY)

mirroring. Mobilna konstrukcja na kółkach, możliwość złożenia oraz format plug-and-play ułatwiają transport i szybkie przygotowanie urządzenia do pracy.

RAPIDPOSTER - 83" / 46" może działać jako wysoki ekran reklamowy, kompaktowy wyświetlacz dwustronny lub element większego video wallu, umożliwiając łatwe dopasowanie formatu prezentacji do konkretnego wydarzenia i przestrzeni.

SPECYFIKACJA

Panel	LED
Przekątna (cale)	83
Rozdzielczość (px×px)	320x1080
Przekątna po złożeniu (cale)	46
Rozdzielczość po złożeniu (px×px)	320x540
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	160/140
Częstotliwość odświeżania (Hz)	3840
Kontrast	4000:1
Maks. jasność (cd/m²)	600
Pobór mocy w trybie pracy (W)	230
Szerokość po złożeniu (mm)	628
Wysokość po złożeniu (mm)	1174.5
Głębokość po złożeniu (mm)	450
Łączność	WiFi
Maks. pobór mocy (W)	690
Szerokość (mm)	628
Zestaw zawiera	Pilot
Wysokość (mm)	2182
Głębokość (mm)	450

SPECYFIKACJA

Złącza	1 x USB-B
Złącza	1 x RJ45 (LAN)
Złącza	1 x HDMI
Waga netto (kg)	30