






NAZWA PRODUKTU

# SAMSUNG ML55E

OPIS

SQM Rental House poleca Państwu 55-calowy Samsung ML55E - profesjonalny, bezramkowy monitor z wyświetlaczem hybrydowym typu Mirror, który łączy w sobie wysokiej jakości ekran oraz lustro o refleksyjności na poziomie 55%.

Wyświetlacz o świetnym, bezramkowym designie, powłoka polaryzacyjna o przezroczystości na poziomie 90% i 55% refleksyjność lustra niezwykle urealistyczniają prezentowane treści - konsument jest przez to w stanie połączyć zalety świetnej jakości ekranu z lustrem.

Kolejną zaletą ML55E jest czujnik zbliżeniowy, który skutecznie wykrywa obecność klienta w odległości od 0.7 do 1.5 metra i płynnie przechodzi z trybu wyświetlacza w tryb lustrzany. Całość doskonale uzupełnia system MagicInfo Smart Signage, dzięki któremu można w prosty i szybki sposób zarządzać treśćmi oraz ustalić czas ich wyświetlania z pozycji urządzenia mobilnego. Wysoką wydajność monitora ML55E zapewnia czterordzeniowy, 8GB procesor.

Monitor jest wyposażony w zgodne ze standardem VESA gniazda montażowe o rozstawie 400x400mm.

Wszystko to sprawia, że Samsung ML55E świetnie sprawdzi się jako system interaktywnego przekazywania treści w galeriach handlowych oraz sklepach.

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Panel** | D-LED BLU |
| **Przekątna (cale)** | 55 |
| **Standard** | Full HD |
| **Rozdzielczość (px×px)** | 1920x1080 |
| **Szerokość powierzchni roboczej (mm)** | 1209.6 |
| **Wymiar ramki górnej / dolnej (mm)** | 19.8 / 19.8 |
| **Wysokość powierzchni roboczej (mm)** | 680.4 |
| **Proporcje ekranu** | 16:9 |
| **Wymiar ramki lewej / prawej (mm)** | 19.8 / 19.8 |
| **Kąty widzenia (poziom/pion; °)** | 178/178 |
| **Maks. jasność (cd/m²)** | 400 |
| **Szerokość bez podstawy (mm)** | 1249.2 |
| **Wysokość bez podstawy (mm)** | 720 |
| **Głębokość bez podstawy (mm)** | 57.4 |
| **Maks. pobór mocy (W)** | 176 |
| **Zestaw zawiera** | Pilot |
| **Zestaw zawiera** | Kabel zasilania |
| **Zestaw zawiera** | Pionowy uchwyt ścienny Edbak PWB3 |
| **Złącza** | 2 x Audio (Wejście/wyjście, 3.5mm jack) |

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Złącza** | 1 x DVI-D (Wejście, 24+1-pin D-Sub) |
| **Złącza** | 1 x Ethernet (RJ45) |
| **Złącza** | 2 x IR (Wejście/wyjście, 3.5mm jack) |
| **Złącza** | 2 x DisplayPort (Wejście/wyjście) |
| **Złącza** | 1 x HDMI (Wejście) |
| **Złącza** | 2 x RS232C (Wejście/wyjście, 3.5mm jack) |
| **Złącza** | 2 x USB-A |
| **Waga netto (kg)** | 25.5 |