




NAZWA PRODUKTU

P3.91 / YESTECH MG6S / KABINET

OPIS

SQM Multimedia Support poleca Państwu indoorowy ekran LED MG6S marki Yestech, który może pochwalić się rozstawem pikseli na poziomie 3.91mm.

Ekran LED Yestech MG6S składa się z czterech modułów o rozmiarach 250x250x73mm, tworząc tym samym kabinet o rozmiarze 500x500x73mm i rozdzielczości 128x128 pikseli. Diody LED montowane są w technologii SMD (2x2mm). Wykorzystywana technologia HDR oraz 18-bitowa paleta kolorów gwarantują bardzo dobrą jakość prezentowanych multimediów.

Użytkownik MG6S, prócz standardowej instalacji ściany wideo, ma także możliwość stworzenia niekonwencjonalnych i opływowych kształtów w postaci łuków lub litery S - wszystko dzięki opcji łączenia kabinetów pod kątem 15° w sposób wypukły lub wklęsły. Inną, ciekawą opcją montażu jest możliwość przedniej lub tylnej dyslokacji kabinetów oraz stworzenie ostrzejszych kształtów dzięki dostępnemu w SQM Rental House dedykowanemu narożnikowi Yestech MG6S.

Maksymalna jasność ekranu MG6S sięga 1200 nitów, a częstotliwość odświeżania występuje na poziomie 1920Hz. Jeden kabinet pobiera maksymalnie 120W mocy, przy równoczesnym zapewnieniu producenta o średnim poborze oscylującym w granicy 40W. Modułowa konstrukcja oraz lekkość kabinetu (niecałe 6kg wagi netto) pozwalają na łatwą i szybką konserwację oraz montaż urządzenia.

NAZWA PRODUKTU

P3.91 / YESTECH MG6S / KABINET

OPIS (CIAG DALSZY)

Nasz niezawodny produkt posiada certyfikaty CE, FCC oraz ETL.

SPECYFIKACJA

Rozstaw pikseli (mm)	3.91
Technologia	SMD2020
Szerokość kabinetu (mm)	500
Wysokość kabinetu (mm)	500
Głębokość kabinetu (mm)	73
Kąt łączenia kabinetów na zewnątrz (°)	15
Kąt łączenia kabinetów do wewnątrz (°)	15
Rozdzielczość (px×px)	128x128
Maks. pobór mocy na kabinet (W)	130
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	160/120
Serwisowanie	Przód / Tył
Częstotliwość odświeżania (Hz)	1920
Maks. jasność (cd/m²)	1200
Zastosowanie	wewnątrz
Stopień ochrony (IP)	IP50
Waga netto (kg)	5.8