





NAZWA PRODUKTU

QSC K8.2

OPIS

K8.2 to profesjonalna, dwukierunkowa kolumna głośnikowa marki QSC, która wyposażona jest w 8-calowy głośnik niskotonowy o membranie stożkowej oraz w 1.4-calowy driver ciśnieniowy z tytanową membraną. Sprzęt cechuje się wzmacniaczem klasy D o mocy szczytowej na poziomie ok. 2000W, z czego 1800W to wartość szczytowa dla głośnika niskotonowego, a ok. 225W dla wysokotonowego. Producent nie podaje informacji na temat mocy ciągłej urządzenia.

QSC K8.2, dostępny w wypożyczalni Rental House SQM, wyposażony jest w cyfrowy układ przetwarzania sygnałów, który odpowiada za skuteczny podział pasma, korekcję Boost Vocal, czy też korekcję równomierności charakterystki przenoszenia. Do dyspozycji użytkownika są dwa, 6.3-milimetrowe wejścia typu Combo XLR (w tym jedno z wejściem HI-Z/Line) z kontrolą Gain, wejście stereo TRS (również z kontrolą Gain), czy też wyjścia XLR (w tym jedno Mix). Użytkownik może także sterować sprzętem przy pomocy ekranu LCD.

Obudowa K8.2 wykonana jest z tworzywa sztucznego, a kształt zapewnia wysoką stabilność przy równoczesnym zachowaniu niskiego parametru wagi (12.2kg). Sprzęt dysponuje gniazdami M10, które służą do podwieszenia kolumny, oraz podwójnym gniazdem statywu - jedno pod kątem 0 stopni, które idealnie pasuje do odtwarzania muzyki w dalszych odległościach, oraz drugie pod kątem 7.5 stopnia,

NAZWA PRODUKTU

QSC K8.2

OPIS (CIAG DALSZY)

które świetnie sprawdzi się podczas bliższych prezentacji muzycznych.

SPECYFIKACJA

Kategoria głośnika	Kolumna estradowa
Typ głośnika	Aktywny
Maks. SPL (dB; z 1m)	128
Zakres częstotliwości (Hz)	55 ~ 20000 (-10dB)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 8"
Głośnik wysokotonowy HF	1 x 1.4"
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	105/-
Moc ciągła (W)	b.d.
Moc szczytowa (W)	2025 (1800 LF + 225 HF)
Szerokość (mm)	280
Wysokość (mm)	449
Głębokość (mm)	269
Złącza	2 x Combo 6.3mm XLR/F (In; Mic/Line); 1 x 3.5mm TRS (In; Stereo); 2 x XLR/M (Out; Loop-thru); 1 x XLR/M (Out; Mix)
Waga netto (kg)	12.2